



وزارت جهاد کشاورزی

سازمان دامپزشکی کشور

Iran veterinary organization



مقررات ملی دامپزشکی

۹۱/۳۱

آبان ۱۳۹۱

دستورالعمل:

صدور مجوز بهداشتی جوجه ریزی

Directive:

Issuance of permit for chick- in for poultry farm

IVO

91/31

October. 2012

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، دوراهی یوسف آباد، ابتدای خیابان سید جمال الدین

اسدآبادی، ساختمان سازمان دامپزشکی کشور

تلفن: ۸۸۹۶۲۳۸۰ - ۸۸۹۵۰۸۷۶ دورنویس: ۸۸۹۵۷۲۵۲

WWW . IVO.ir

پایگاه اینترنتی:

فهرست

صفحه	عنوان
۳	پیشگفتار
۳	هدف
۳	دامنه کاربرد
۳	قوانین و مقررات
۳	تعریف واژه ها و اصطلاحات
۴	مجوز بهداشتی جوجه ریزی
۶	فرم های مورد نیاز

پیش گفتار :

" دستورالعمل صدور مجوز بهداشتی جوجه ریزی واحدهای مرغداری " بنا به پیشنهاد دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور زنبورعسل و کرم ابریشم و به استناد قانون سازمان دامپزشکی کشور و آیین نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال واردات و صادرات دام زنده و فرآورده های خام دامی مصوب سال و آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب سال نگارش شد و در چهاردهمین جلسه کمیسیون تحول اداری سازمان در تاریخ / / (دستورالعمل /) تصویب رسید.

ماده ۱- هدف : اعمال ضوابط بهداشتی و قرنطینه ای و توسعه توان نظارت بهداشتی بر واحدهای مرغداری کشور

ماده ۲- دامنه کاربرد : این دستورالعمل برای مدیریت بهداشتی جوجه ریزی در واحد های مرغداری کاربرد دارد.

ماده ۳- مسئولیت اجراء : ادارات کل دامپزشکی استان مسئول اجرای این دستورالعمل بوده و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده دفتر بهداشت و بیماری های طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم می باشد و صاحبان و متصدیان تمام واحدهای مرغداری کشور ملزم به رعایت مفاد آن هستند.

ماده ۴- قوانین و مقررات مرتبط :

-قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب / /

-آیین نامه چگونگی کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فرآورده های خام دامی مصوب / /

-آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب / /

-آیین نامه مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آنها مصوب / /

ماده ۵- تعاریف واژه ها و اصطلاحات : در این دستورالعمل، علاوه بر واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در آیه

کنترل بهداشتی تردد، نقل و انتقال واردات و صادرات دام زنده و فرآورده های خام دامی و آیین نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی، واژه ها و اصطلاحات با تعاریف زیر بکار می رود:

-شبهه : شبکه دامپزشکی شهرستان

-واحد مرغداری : واحد نگهداری و پرورش طیور به شکل متراکم و صنعتی شامل لاین، اجداد، مادر، گوشتی، پولت و تخمگذار تجارتي.

-طیور: کلیه پرندگانی که به منظور تولید پروتئین مورد مصرف تغذیه انسانی، صورت متراکم در واحدهای مرغداری نگهداری

-پرورش دهنده : شخص حقیقی یا حقوقی متصدی و یا مالک واحد مرغداری که به نگهداری و پرورش طیور اشتغال دارد.

- پایش و مراقبت بیماریهای طیور سازمان دامپزشکی کشور (GIS طیور)

-شرکت خدمات مشاوره ای : شرکت خدمات مشاوره ای، تحقیقاتی و مطالعاتی، ترویجی و آموزشی و ممیزی و کنترل پروژه دامپزشکی

-کارخانه جوجه کشی : به محلی اطلاق می گردد که تخم نطفه دار در شمارگان بالا و به شکل صنعتی در محیط مصن

مناسب دوره انکوباسیون خود را طی نموده و به جوجه تبدیل می شود .

-جوجه یکروزه:جوجه ای که پس از طی دوره جنین مشخص از تخم خارج می گردد و از زمان تفریح آن حداکثر

-کانون آلودگی : واحد مرغداری که با تایید و اعلام سازمان به عنوان واحد آلوده و یا مظنون به بیماری های واگیردار شناخته می شود.

ماده ۶- فرآیند صدور مجوز بهداشتی جوجه ریزی به شرح زیر می باشد :

-درخواست پرورش دهنده با تکمیل و ارائه الگوی شماره () به صورت حضوری و یا از طریق پورتال سازمان دامپزشکی

آدرس : WWW.IVO.ORG.IR

-بررسی و تکمیل پرونده واحد مرغداری به شرح زیر توسط شبکه دامپزشکی شهرستان حداکثر ظرف مدت یک روز اداری پس از دریافت درخواست پرورش دهنده :

الف-گواهی حمل بهداشتی مرغ دوره قبل واحد مرغداری کشتارگاه یا صورتجلسه معدوم سازی گله دوره قبل

ب-گواهی بهداشتی کود دوره قبل و یا صورتجلسه معدوم سازی آن

ج-بیمه نامه طیور دوره قبل و سوابق مربوط به گزارش تلفات به بیمه همان گله طیور

د-گزارش بازدید وضعیت بهداشتی دوره قبل (الگوی شماره - و - گوشتی و الگوی شماره - مادر و تخمگذار تکمیل شده)

تبصره () : در صورت عدم احراز شرایط فوق برای نوبت اول، از پرورش دهنده تعهد کتبی اخذ می شود، ولی در صورت تکرار نواقص برای بیش از یک نوبت ، مجوز بهداشتی جوجه ریزی برای آن واحد مرغداری صادر نمی شود .

تبصره () : برای واحدهای مرغداری فاقد پروانه بهداشتی بهره برداری معتبر، مجوز بهداشتی جوجه ریزی صادر نمی شود و فقط پس از تکمیل پرونده، امکان ثبت جوجه ریزی در سامانه وجود خواهد داشت .

تبصره () : پرورش دهنده موظف است مدارک و مستندات را که در سامانه های الکترونیک و سوابق پرونده مربوط به واحد مرغداری نزد شبکه وجود ندارد همزمان با ارائه درخواست به شبکه به صورت حضوری ارائه دهد و یا از طریق سامانه ارسال نماید .

تبصره () : پرورش دهنده موظف است پس از توسعه توانمندیهای سامانه و فراهم شدن امکانات لازم با اعلام سازمان تمام فرآیند درخواست و ارائه مستندات و مدارک لازم را از طریق سامانه انجام دهد .

-در صورت نقص و یا اشکال در مستندات و مدارک مورد نیاز، شبکه دامپزشکی در همان روز اداری مراتب را از طریق پست الکترونیکی، تلفن و یا نما بر به پرورش دهنده اعلام می کند .

-حداکثر ظرف مدت روز اداری پس از تکمیل پرونده از واحد مرغداری بازدید کارشناسی می شود .

-بازدید کارشناسی تمام واحدهای مرغداری در اولین نوبت و همچنین واحدهای مرغداری پرورش اجداد و مرغ مادر و واحدهایی که گله آنها در دوره قبل به علت بیماری معدوم شده است فقط توسط دامپزشک شاغل در اداره کل و یا شبکه دامپزشکی شهرستان انجام می شود و در سایر واحدهای مرغداری با توجه به امکانات و شرایط موجود با تشخیص شبکه دامپزشکی، بازدید توسط دامپزشک شاغل در آن شبکه و یا از طریق شرکت های خدمات مشاوره ای، تحقیقاتی و مطالعاتی، ترویجی و آموزشی و ممیزی و کنترل پروژه دامپزشکی انجام می شود .

تبصره () : در اولین نوبت بازدید دامپزشک بازدید کننده باید علاوه بر الگوی شماره - الگوی شماره - گوشتی و یا الگوی شماره - مادر و تخمگذار را نیز تکمیل کند و در نوبت های بعد فقط الگوی شماره - گوشتی و یا الگوی شماره - مادر و تخمگذار تکمیل می شود.

تبصره () : انتخاب شرکت های خدمات مشاوره ای از بین لیست شرکت های ثبت شده در سایت پورتال سازمان دامپزشکی کشور به آدرس : IVO.ORG.IR گزینه لیست شرکت های خدمات مشاوره ای بر عهده پرورش دهنده بوده و هزینه بازدید نیز برابر تعرفه های ابلاغی سازمان توسط وی پرداخت می شود .

-دامپزشک بازدید کننده، گزارش بازدید را برابر الگوی های تعیین شده تدوین و حداکثر ظرف مدت یک روز اداری به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ارسال و یا به صورت حضوری به شبکه دامپزشکی شهرستان ارائه می دهد .

-در صورت وجود نواقص و اشکالات بهداشتی در واحدهای مرغداری موضوع برابر الگوی شماره به پرورش دهنده اعلام شده و یک نسخه از آن برای اداره کل ارسال می شود .

-پرورش دهنده حداکثر ظرف مدت زمان تعیین شده نسبت به رفع نواقص و اشکالات موجود در مستندات و مدارک اقدام می کند، در غیر این صورت درخواست وی فاقد ارزش اجرایی و اداری تلقی می شود .

-حداکثر ظرف مدت یک روز اداری پس از دریافت گزارش بازدید، شبکه دامپزشکی وضعیت بهداشتی واحد مرغداری را با توجه به گزارشات بازدیدهای قبلی و دستورالعمل های توصیه بهداشتی صادر شده در آنها مقایسه کرده و در صورت احراز شرایط نسبت به صدور مجوز بهداشتی جوجه ریزی اقدام می کند .

-رعایت فاصله زمانی بین تخلیه و پاکسازی و ضدعفونی واحد مرغداری تا صدور مجوز بهداشتی جوجه ریزی دوره بعد بر اساس عملکرد بهداشتی واحد مرغداری و شرایط منطقه به شرح جدول الزامی است.

-اتخاذ تصمیم و پیگیری در مورد اقدامات حقوقی برای جلوگیری از فعالیت واحدهایی که دستورالعمل های سازمان را رعایت نکرده اند بر عهده اداره کل می باشد .

-مجوز بهداشتی جوجه ریزی صرفاً توسط شبکه دامپزشکی و از طریق سامانه صادر می شود.

-مدت اعتبار مجوز بهداشتی جوجه ریزی حداکثر یک ماه از زمان صدور می باشد.

-اقدام به جوجه ریزی بدون اخذ مجوز بهداشتی ممنوع بوده و با متخلفین از طریق مراجع ذیصلاح برخورد خواهد شد.

-برای جلوگیری از سرایت و انتشار بیماریهای دامی در اطراف کانون بیماریهای واگیردار به ویژه بیماریهای نوپدید و باز پدید، در منطقه ای که توسط سازمان تعیین و اعلام می شود جوجه ریزی ممنوع خواهد بود .

درخواست صدور مجوز بهداشتی جوجه ریزی شماره:

رئیس محترم شبکه دامپزشکی شهرستان

احتراماً، اینجانب با شماره ملی پرورش دهنده واحد مرغداری با کد اپیدمیولوژیک به شماره پروانه بهداشتی با تاریخ اعتبار با آگاهی کامل از وضعیت بروز بیماری در منطقه و همچنین با الزام به رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی صادره از سوی سازمان دامپزشکی کشور از جمله موارد مشروح ذیل تقاضای صدور مجوز بهداشتی جوجه ریزی برای واحد مرغداری مذکور را دارم.

- رعایت ضوابط بهداشتی - قرنطینه ای در واحد بویژه کنترل تردد افراد و وسایط نقلیه .

- کارگیری مسئول بهداشتی و عمل به توصیه های بهداشتی ارائه شده توسط ایشان .

- جمع آوری بهداشتی کود مرغی قبل از هرگونه جابجایی با هماهنگی شبکه دامپزشکی شهرستان .

- عدم جابجایی هرگونه طیور و فرآورده های آن بدون اخذ گواهی های بهداشتی از شبکه دامپزشکی شهرستان.

- جمع آوری و امحاء بهداشتی تلفات در داخل محوطه واحد .

- اقدام برای رفع نواقص بهداشتی که توسط شبکه های دامپزشکی شهرستان اعلام می شود .

- گزارش سریع و ب موقع بروز هر نوع بیماری و تلفات غیر معمول به شبکه دامپزشکی شهرستان.

- خرید جوجه به همراه بیمه نامه مربوطه

نام و نام خانوادگی پرورش دهنده طیور

امضاء

جدول شماره (۲): حداقل فاصله زمانی بین پاکسازی و ضدعفونی واحدهای مرغداری تا جوجه ریزی دوره بعدی

ردیف	وضعیت آلودگی منطقه	وضعیت آلودگی واحد مرغداری در ۲ سال گذشته	حداقل فاصله زمانی بین پاکسازی و ضدعفونی واحد مرغداری تا جوجه ریزی دوره بعدی (روز)	ملاحظات
۱	پاک	پاک	۱۵	
۲	پاک یا آلوده	یک دوره حذف گله	۴۲	
۳	پاک یا آلوده	۲ دوره حذف گله	۶۰	
۴	پاک یا آلوده	۳ دوره حذف گله	۹۰	
۵	پاک یا آلوده	بیش از ۳ دوره حذف گله	عدم صدور مجوز بهداشتی جوجه ریزی و ارسال مستندات و مدارک مربوط به عملکرد واحد مرغداری به سازمان	
۶	پاک یا آلوده	۱ دوره کانون بیماری بدون حذف گله	۳۰	
۷	پاک یا آلوده	۲ دوره کانون بیماری بدون حذف گله	۴۵	
۸	پاک یا آلوده	۳ دوره کانون بیماری بدون حذف گله	۶۰	
۹	پاک یا آلوده	بیش از ۳ دوره کانون بیماری بدون حذف گله	عدم صدور مجوز بهداشتی جوجه ریزی و ارسال مستندات و مدارک مربوط به عملکرد واحد مرغداری به سازمان	
۱۰	آلودگی با حذف گله در شعاع یک کیلومتری	پاک	۴۲	
۱۱	آلودگی بدون حذف گله در شعاع یک کیلومتری	پاک	۳۰	
۱۲	آلودگی در شعاع ۳ کیلومتری	پاک	اطلاع رسانی و توصیه به عدم جوجه ریزی به مدت ۲۱ روز	

گزارش بازدید دوره اول واحد مرغداری

(نیمچه گوشتی و پولت مستقل)

نام و نام خانوادگی مرغدار/ شرکت : کد ملی : تاریخ گزارش : / / ۱۳
کد اپیدمیولوژی واحد مرغداری :

نوع پرورش : استان : شهرستان :

۱. آیا پروانه بهداشتی تاسیس دارد؟ بلی خیر تاریخ اعتبار :
۲. آیا پروانه بهداشتی بهره برداری دارد؟ بلی خیر تاریخ اعتبار :
۳. فاصله واحد مرغداری از محل استقرار انواع پرندگان آبی و مهاجر؟ کمتر از ۵۰۰ متر ۵۰۰-۱۰۰۰ متر بیشتر از ۱ کیلومتر
۴. فاصله واحد با اولین روستا (اولین محل نگهداری مرغ بومی): کمتر از ۵۰۰ متر ۱ کیلومتر بیشتر از ۱ کیلومتر
۵. پارکینگ خارج از واحد مرغداری می باشد؟ بلی خیر
۶. وضعیت حصار مرغداری: ۱- حصارکشی وجود ندارد. ۲- حصارکشی دارای نقص است ۳- حصارکشی مناسب می باشد
۷. وضعیت حوضچه ضد عفونی جلوی درب واحد مرغداری : حوضچه ضد عفونی با عمق حداقل ۴۰ سانتیمتر ۲- حوضچه ضد عفونی با عمق کمتر از ۴۰ سانتیمتر ۳- حوضچه ضد عفونی ندارد
۸. آیا واحد مرغداری تاسیسات ضد عفونی وسایل نقلیه ورودی را دارد؟ بلی خیر
۹. منابع تامین آب در مزرعه: چاه - رودخانه - چشمه - لوله کشی شهری - سایر
۱۰. آیا واحد دارای منبع ذخیره آب مصرفی می باشد؟ بلی خیر
۱۱. آیا واحد دارای سیستم ضد عفونی کننده آب مصرفی می باشد؟ بلی خیر
۱۲. آیا واحد دارای سیستم امحاء لاشه می باشد؟ بلی خیر نوع: چاه تلفات کوره لاشه سوز
۱۳. آیا واحد دارای شعله افکن جهت انجام عملیات بهداشتی می باشد؟ بلی خیر
۱۴. در صورت تامین آب از چاه آیا حداقل فاصله ۵۰ متر با چاه فاضلاب وجود دارد؟ بلی خیر
۱۵. آیا مسیر هدایت فاضلاب سرپوشیده است؟ بلی خیر
۱۶. چاه فاضلاب فاصله لازم از منابع آب را داشته (۵۰ متر) و در مکانهای شیب دار در پایینترین سطح شیب قرار گرفته است؟ بلی

خیر

۱۷. آیا واحد مرغداری دارای اتاق رختکن برای ورود می باشد؟ بلی خیر

۱۸. آیا واحد مرغداری دارای سیستم دوش برای ورود می باشد؟ بلی خیر

۱۹. آیا درب ورودی خانه های کارگری در خارج از مرغداری باز می شود؟ بلی خیر خانه کارگری: دارد ندارد
۲۰. آیا واحد مرغداری اتاق کالبد گشایی دارد؟ بلی خیر
۲۱. آیا اتاق کالبد گشایی قابل شستشو و ضد عفونی می باشد؟ بلی خیر
۲۲. آیا اتاق کالبد گشایی مجهز به تجهیزات لازم می باشد؟ بلی خیر
۲۳. کوره لاشه سوز و چاه تلفات و اتاق کالبد گشایی در دورترین فاصله ممکن از سالن ها قرار دارند؟ بلی خیر
۲۴. محل تخلیه گازوئیل در خارج از واحد مرغداری تعبیه شده است؟ بلی خیر
۲۵. آیا اتاقک گاز در مدخل ورودی جهت ضد عفونی وسایل وجود دارد؟ بلی خیر
۲۶. آیا مرغداری دارای یخچال جهت نگهداری واکسن می باشد؟ بلی خیر
۲۷. آیا مسیرهای تردد کارگران بین سالن ها و تاسیسات، قابل شستشو و ضد عفونی است: بلی خیر
۲۸. آیا تمامی پرسنل و کارگران دارای کارت بهداشتی (گواهی سلامت) معتبر می باشند؟ بلی خیر
۲۹. آیا مرغداری دارای انبار نگهداری دان و نهاده ها می باشد؟ بلی خیر
۳۰. وضعیت درب ورودی انبار دان و نهاده ها: ۱- خارج از محوطه مرغداری بازمی شود ۲- داخل و در مدخل ورودی مرغداری ۳- داخل و در مسیر سالن ها
۳۱. آیا نهاده های بسته بندی شده بر روی پالت مناسب (قابل شستشو و ضد عفونی) نگهداری می شوند؟ بلی خیر
۳۲. نهاده های فله موجود در انبار مجزا نگهداری می شود؟ بلی خیر
۳۳. آیا برای کارگران و پرسنل و بازدید کنندگان لباس کار مناسب و بهداشتی وجود دارد؟ بلی خیر
۳۴. آیا بایگانی سوابق عملیات بهداشتی در مرغداری وجود دارد؟ بلی خیر
۳۵. آیا سطوح داخلی و خارجی سالن ها قابل شستشو و ضد عفونی است؟ بلی خیر
۳۶. امکان ورود پرندگان و حیوانات به داخل سالن وجود دارد؟ بلی خیر
۳۷. آیا حوضچه ضد عفونی درب ورودی سالن وجود دارد؟ بلی خیر
۳۸. آیا دورتادور سالن ها (به شعاع ۱/۵ متر) قابل شستشو و ضد عفونی است؟ بلی خیر
۳۹. آیا سیستم تهویه برای کنترل رطوبت، گرد و غبار و گازهای سمی بکار گرفته شده است؟ بلی خیر
۴۰. آیا سیستم رطوبت ساز (مه پاش) جهت تامین رطوبت مناسب در سالن وجود دارد؟ بلی خیر
۴۱. سیستم تهویه: سقفی عرضی طولی
۴۲. آیا اتاق سرویس سالن مجهز به مخزن آب یا مدیکاتور جهت مصرف دارو می باشد؟ بلی خیر
۴۳. آیا بر روی کلیه پنجره ها و منافذ ورود و خروج هوای سالن ها توری مناسب نصب شده است؟ بلی خیر
۴۴. سیستم گرمایشی مورد استفاده در سالن چگونه است؟
- الف: موارد قابل قبول از نظر بهداشتی (هیتر - تابشی - جت فن - حرارت مرکزی و ...) ب- چهارشاخ و موارد مشابه
۴۵. آیا محوطه و سطوح داخلی و خارجی انبار قابل شستشو و ضد عفونی است؟ بلی خیر
۴۶. آیا حوضچه ضد عفونی در ورودی انبار دان وجود دارد: بلی خیر
۴۷. آیا سیستم ورود مواد اولیه و خروج دان به شکل یک طرفه خطی در انبار وجود دارد؟ بلی خیر

۴۸. در صورت وجود یک مرغداری چند فارمی، کنترل ورود و خروج برای هر فارم به صورت جداگانه در نظر گرفته شده است؟
بلی خیر

۴۹. آیا پرندگان زینتی، بومی و... در واحد مرغداری نگهداری می شود؟ بلی خیر

۵۰. آیا واحد مرغداری مجهز به موتور برق اضطراری می باشد؟ بلی خیر

۵۱. آیا مالک واحد مرغداری، واحد دیگری نیز دارد؟ بلی خیر

نام و نام خانوادگی:

امضاء:

کارشناس بازدید کننده:

گزارش بازدید از وضعیت بهداشتی واحدمرغداری

(پر کردن این فرم برای هر دوره الزامی است)

نام و نام خانوادگی مرغدار/ شرکت : کد ملی :

تاریخ گزارش : / / ۱۳ کد اپیدمیولوژی واحد مرغداری :

نوع پرورش : استان : شهرستان :

۱. آیا اطلاعات ورود و خروج بازدید کنندگان و وسایل نقلیه در واحد مرغداری ثبت می شود؟ بلی خیر
۲. آیا برای بازدید کنندگان روپوش یا لباس یکبار مصرف وچکمه تهیه شده است؟ بلی خیر
۳. وضعیت حوضچه ورودی واحد مرغداری : فعال غیر فعال دارای ماده ضدعفونی کننده فاقد ضدعفونی کننده
۴. آیا نظافت و ضدعفونی سیستم تهویه (محور هواکش و پره ها و شبکه های توری روی آنها) و سیستم های برق انجام شده است؟ بلی خیر
۵. آیا پاکسازی محوطه از کود، پر و کلیه بقایای دوره قبل به طور کامل انجام شده است؟ بلی خیر
۶. پاکسازی و ضدعفونی وسیله نقلیه و امحاء پوشش حفاظت فردی قبل از خروج از فارم انجام شده است؟ بلی خیر
۷. آیا مرغدار همکاری لازم را در حین بازدید با شما داشته است؟ بلی خیر
۸. آیا اطلاعات پرورشی در دوره های قبل به صورت کامل در دسترس است؟ بلی خیر
۹. آیا بر اساس مستندات موجود در واحد، آب از نظر سختی و شیمیایی (سالی یکبار) آزمایش می شود؟ بلی خیر
۱۰. آیا بر اساس مستندات موجود در واحد، آب از نظر میکروبی (هر شش ماه یکبار) آزمایش می شود؟ بلی خیر
۱۱. بر اساس مستندات موجود، حداقل فاصله جوجه ریزی بعدی از زمان تخلیه کامل کود و ضدعفونی کردن سالن ها رعایت شده است؟ بلی خیر
۱۲. آیا برنامه ای جهت قرنطینه داخلی برای موارد درگیری با بیماری موجود می باشد؟ بلی خیر
۱۳. آیا بقایای دوره قبل شامل دان آماده، مواد اولیه، دارو و واکسن وجود دارد؟ بلی خیر در صورت مثبت بودن پاسخ نحوه ضدعفونی ذکر شود:
۱۴. آیا اماکن اداری مرغداری پاکسازی و ضدعفونی شده است؟ بلی خیر

کارشناس بازدید کننده :

امضاء :

نام و نام خانوادگی بازدید کننده :

برگه خود اظهاری پرورش دهنده

(پر کردن این فرم برای هر دوره الزامی است)

نام و نام خانوادگی مرقدار/ شرکت : کد ملی :
تاریخ گزارش : / / ۱۳ کد اپیدمیولوژی واحد مرقداری : نوع پرورش :
استان : شهرستان :

- ۱- آیا بعد از تخلیه پرندگان از ترکیبات جوئنده کش و حشره کش در داخل سالن استفاده شده است؟ خیر بلی
- ۲- آیا پاک سازی سالن ها بعد از تخلیه کود بطور کامل انجام شده است؟ بلی خیر
- ۳- آیا تجهیزات و لوازم مرقداری از قبیل دان خوری، آب خوری و غیره جهت شستشو و ضد عفونی به محوطه خارج از سالن منتقل شده است؟ بلی خیر
- ۴- آیا قسمتهای مختلف سالن از قبیل کف، سطوح داخلی و سقف با آب گرم و با فشار قوی شستشوداده شده است؟ بلی خیر
-
- ۵- آیا پس از شستشو با آب شستشو با مواد دترجنت (صابون مایع، محلول های پاک کننده) انجام گرفته است؟ بلی خیر
- ۶- آیا بعد از شستشو با دترجنت آبکشی کامل صورت گرفته است؟ بلی خیر
- ۷- آیا شعله دادن کف و دیوارهای سالن از داخل تا حداقل ارتفاع ۱/۵ متری انجام شده است؟ بلی خیر
- ۸- آیا ضد عفونی کلیه سطوح (کف ، سقف ، دیوارها) با ضد عفونی کننده انجام شده است؟ بلی خیر
- ۹- نام ضد عفونی کننده : غلظت به کار رفته :
- ۱۰- آیا شستشو و ضد عفونی سیستم آب رسانی انجام شده است؟ بلی خیر
- ۱۱- آیا بعد از انتقال و نصب وسایل بداخل سالن ، ضد عفونی صورت گرفته است؟ بلی خیر
نوع ضد عفونی: غلظت بکار رفته :
- ۱۲- در صورتی که جهت ضد عفونی از فرمالین استفاده شده است روش ضد عفونی :
گاز دادن با پرمنگنات+فرمالین ۲- فرمالین پاشی ۳- استفاده از آجرهای پارافرمالدئید
میزان مصرف : درجه حرارت : میزان رطوبت :

۱۳- آیا عملیات سمپاشی بر علیه حشرات در سالن انجام شده است؟ بلی خیر نام سم: غلظت:

۱۴- ضد عفونی محوطه با استفاده از: ۱- ضد عفونی کننده ۲- شعله دادن ۳- آهک پاشی ۴- هیچکدام

۱۵- وضعیت ضد عفونی دیوارهای خارجی سالنها: ۱- ضد عفونی کننده ۲- شعله دادن ۳- آهک پاشی ۴- هیچکدام

۱۶- آیا دان مصرفی برای پیشگیری از آلودگی های با کتریایی - قارچی ضد عفونی می شود؟ بلی خیر

در صورت پاسخ مثبت: نوع ماده ضد عفونی غلظت:

۱۷- آیا شستشو و ضد عفونی حوضچه های سیستم خنک کننده سالن انجام شده است؟ بلی خیر

۱۸- آیا دان ضد عفونی شده پس از طی مدت زمان حداقل ۲۴ ساعت مورد استفاده قرار می گیرد؟ بلی خیر

۱۹- هر چند وقت یکبار ماده ضد عفونی حوضچه ورودی واحد مرغداری اضافه و یا تعویض می گردد؟

سوال اختصاصی واحد مرغ تخمگذار:

۲۰- آیا از کارتن و شانه های نواستفاده می شود؟ بلی خیر

نام و نام خانوادگی:

نام و نام خانوادگی:

امضاء:

امضاء:

دامپزشک مسئول فنی بهداشتی واحد مرغداری:

مالک/متصدی واحد مرغداری:

گزارش بازدید دوره اول واحد مرغداری

(مزارع مادر - تخمگذار تجاری)

نام و نام خانوادگی مرغدار/شرکت : کد ملی : تاریخ گزارش : / / ۱۳

کد اپیدمیولوژی واحد مرغداری :

نوع پرورش : استان : شهرستان :

سوالات عمومی :

۱. آیا پروانه بهداشتی تاسیس دارد؟ بلی خیر تاریخ اعتبار:
۲. آیا پروانه بهداشتی بهره برداری دارد؟ بلی خیر تاریخ اعتبار:
۳. فاصله واحد مرغداری از محل استقرار انواع پرندگان آبی و مهاجر؟ کمتر از ۵۰۰ متر ۵۰۰-۱۰۰۰ متر بیشتر از ۱ کیلومتر
۴. فاصله واحد با اولین روستا (اولین محل نگهداری مرغ بومی): کمتر از ۵۰۰ متر ۱ کیلومتر بیشتر از ۱ کیلومتر
۵. آیا پارکینگ خارج از واحد مرغداری می باشد؟ بلی خیر
۶. وضعیت حصار مرغداری: ۱- حصارکشی وجود ندارد. ۲- حصارکشی دارای نقص است ۳- حصارکشی مناسب میباشد
۷. وضعیت حوضچه ضد عفونی جلوی درب واحد مرغداری : حوضچه ضد عفونی با عمق حداقل ۴۰ سانتیمتر ۲- حوضچه ضد عفونی با عمق کمتر از ۴۰ سانتیمتر ۳- حوضچه ضد عفونی ندارد
۸. آیا واحد مرغداری تاسیسات ضد عفونی وسایل نقلیه ورودی را دارد؟ بلی خیر
۹. منابع تامین آب در مزرعه: چاه - رودخانه - چشمه - لوله کشی شهری - سایر
۱۰. آیا واحد دارای منبع ذخیره آب مصرفی می باشد؟ بلی خیر
۱۱. آیا واحد دارای سیستم ضد عفونی کننده آب مصرفی می باشد؟ بلی خیر
۱۲. آیا واحد دارای سیستم امحاء لاشه می باشد؟ بلی خیر نوع: چاه تلفات کوره لاشه سوز
۱۳. آیا واحد دارای شعله افکن جهت انجام عملیات بهداشتی می باشد؟ بلی خیر
۱۴. در صورت تامین آب از چاه آیا حداقل فاصله ۵۰ متر با چاه فاضلاب وجود دارد؟ بلی خیر
۱۵. آیا مسیر هدایت فاضلاب سرپوشیده است؟ بلی خیر
۱۶. آیا چاه فاضلاب لازم از منابع آب را داشته (۵۰ متر) و در مکانهای شیب دار در پایتترین سطح شیب قرار گرفته است؟ بلی خیر
۱۷. آیا واحد مرغداری دارای اتاق رختکن برای ورود می باشد؟ بلی خیر
۱۸. آیا واحد مرغداری دارای سیستم دوش برای ورود می باشد؟ بلی خیر

۱۹. آیا درب ورودی خانه های کارگری در خارج از مرغداری باز میشود؟ بلی خیر خانه کارگری: دارد ندارد
۲۰. آیا واحد مرغداری اتاق کالبد گشایی دارد؟ بلی خیر
۲۱. آیا اتاق کالبد گشایی قابل شستشو و ضد عفونی می باشد؟ بلی خیر
۲۲. آیا اتاق کالبد گشایی مجهز به تجهیزات لازم می باشد؟ بلی خیر
۲۳. آیا کوره لاشه سوز و چاه تلفات و اتاق کالبد گشایی در دورترین فاصله ممکن از سالن ها قرار دارند؟ بلی خیر
۲۴. آیا محل تخلیه گازوئیل در خارج از واحد مرغداری تعبیه شده است؟ بلی خیر
۲۵. آیا اتاقک گاز در مدخل ورودی جهت ضد عفونی وسایل وجود دارد؟ بلی خیر
۲۶. آیا مرغداری دارای یخچال جهت نگهداری واکسن می باشد؟ بلی خیر
۲۷. آیا مسیرهای تردد کارگران بین سالنها و تاسیسات، قابلیت شستشو و ضد عفونی دارد؟ بلی خیر
۲۸. آیا تمامی پرسنل و کارگران دارای کارت بهداشتی (گواهی سلامت) معتبر می باشند؟ بلی خیر
۲۹. آیا مرغداری دارای انبار نگهداری دان و نهاده ها می باشد؟ بلی خیر
۳۰. وضعیت درب ورودی انبار دان و نهاده ها: ۱- خارج از محوطه مرغداری باز میشود ۲- داخل و در مدخل ورودی مرغداری ۳- داخل و در مسیر سالنها
۳۱. آیا نهاده های بسته بندی شده بر روی پالت مناسب (قابل شستشو و ضد عفونی) نگهداری می شوند؟ بلی خیر
۳۲. آیا نهاده های فله موجود در انبار مجزا نگهداری می شود؟ بلی خیر
۳۳. آیا برای کارگران و پرسنل و بازدید کنندگان لباس کار مناسب و بهداشتی وجود دارد؟ بلی خیر
۳۴. آیا بایگانی سوابق عملیات بهداشتی در مرغداری وجود دارد؟ بلی خیر
۳۵. آیا سطوح داخلی و خارجی سالنها قابل شستشو و ضد عفونی می باشد؟ بلی خیر
۳۶. آیا امکان ورود پرندگان و حیوانات به داخل سالن وجود دارد؟ بلی خیر
۳۷. آیا حوضچه ضد عفونی درب ورودی سالن وجود دارد؟ بلی خیر
۳۸. آیا دورتادور سالن ها (به شعاع ۱/۵ متر) قابل شستشو و ضد عفونی می باشد؟ بلی خیر
۳۹. آیا سیستم تهویه برای کنترل رطوبت، دمای مناسب، گرد و غبار و گازهای سمی بکار گرفته شده است؟ بلی خیر
۴۰. آیا سیستم رطوبت ساز (مه پاش) جهت تامین رطوبت مناسب در سالن وجود دارد؟ بلی خیر
۴۱. سیستم تهویه: سقفی عرضی طولی
۴۲. آیا اتاق سرویس سالن مجهز به مخزن آب یا مدیکاتور جهت مصرف دارو می باشد؟ بلی خیر
۴۳. آیا بر روی کلیه پنجره ها و منافذ ورود و خروج هوای سالن ها توری مناسب نصب شده است؟ بلی خیر
۴۴. سیستم گرمایشی مورد استفاده در سالن چگونه می باشد؟
۴۵. الف: موارد قابل قبول از نظر بهداشتی (هیتر - تابشی - جت فن - حرارت مرکزی و) ب- چهارشاخ و موارد مشابه
۴۶. آیا محوطه و سطوح داخلی و خارجی انبار قابلیت شستشو و ضد عفونی دارد؟ بلی خیر
۴۷. آیا حوضچه ضد عفونی در ورودی انبار دان وجود دارد؟ بلی خیر
۴۸. آیا سیستم ورود مواد اولیه و خروج دان به شکل یک طرفه خطی در انبار وجود دارد؟ بلی خیر
۴۹. در صورت وجود یک مرغداری چند فارمی، آیا کنترل ورود و خروج برای هر فارم جداگانه در نظر گرفته شده است؟ بلی خیر

۵۰. آیا پرندگان زینتی، بومی و... در واحد مرغداری نگهداری می شوند؟ بلی خیر

۵۱. آیا واحد مرغداری مجهز به موتور برق اضطراری می باشد؟ بلی خیر

۵۲. آیا مالک واحد مرغداری، واحد دیگری نیز دارد؟ بلی خیر

سوالات اختصاصی مرغ مادر :

۵۳. محل انبار تخم مرغ تولید شده : ۱- خارج از محوطه واحد مرغداری ۲- داخل و در مدخل ورودی واحد مرغداری با درب

تحویل از بیرونی ۳- داخل و در مدخل ورودی واحد مرغداری بدون درب تحویل از بیرون ۴- داخل و در مسیر سالنها

۵۴. محل اتاق گرید: ۱- در کنار انبار تخم مرغ ۲- جدا از انبار تخم مرغ

۵۵. اتاقک گازدهی تخم مرغ: ۱- برای هر سالن مجزا ۲- کنار اتاق گرید

۵۶. انبار شانه و کارتن: ۱- خارج از واحد مرغداری ۲- داخل و در مدخل ورودی واحد مرغداری ۳- داخل و در مسیر سالنها

۵۷. آیا واحد مرغداری انبار نگهداری لانه های تخمگذاری دارد؟ بلی خیر

سوالات اختصاصی مرغ تخمگذار تجاری :

۵۸. شیوه دفع کود یا دپوی کود در طی دوره پرورش: ۱- دارای سیلوی یا محل سرپوشیده ۲- عدم وجود سیلو

۵۹. آیا تاسیسات لازم و محل مناسب جهت گرید، بسته بندی، نشانه گذاری و نگهداری تخم مرغ تولیدی ایجاد شده است؟ بلی

خیر

۶۰. آیا تاسیسات بسته بندی تخم مرغ در مکانی تعبیه شده است که جهت بارگیری نیازی به ورود کامیون بداخل واحد مرغداری نباشد؟

بلی خیر

۶۱. آیا کارتن ها دارای آرم چاپ شده ویژه همان مرغداری میباشد؟ بلی خیر

۶۲. آیا تاسیسات لازم جهت نگهداری تخم مرغ در شرایط سرد وجود دارد؟ بلی خیر

۶۳. واحد تخمگذار: ۱- چند سنی تک سنی

الگوی شماره (۴)

اداره کل دامپزشکی استان

شبکه دامپزشکی شهرستان

فرم ابلاغ نواقص مرغداری

ردیف	موارد ابلاغی از فرم بازدید	شماره	زمان مورد نیاز جهت رفع نقص
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

رسید . متعهد میشوم تا روز

به رویت اینجانب

مورخه

موارد فوق الذکر در روز

نسبت به رفع نواقص فوق الذکر اقدام نمایم .

مورخ

نام و نام خانوادگی مالک / مستاجر

امضاء

اداره کل دامپزشکی استان

شبکه دامپزشکی شهرستان

اعلام کتبی رفع نواقص توسط کارشناس

الگوی شماره (۵)

مدیریت محترم شبکه دامپزشکی شهرستان

سلام علیکم

با توجه به موارد نقص ابلاغی در مرغداری آقای

مرغداری موارد نقص به شماره های

برطرف گردیده است .

موارد نقص به شماره های

برطرف نگردیده است .

لذا صدور مجوز جوجه ریزی از طریق سیستم GIS جهت تحویل جوجه از کارخانه جوجه کشی بلامانع
نمیباشد/ میباشد.

نام و نام خانوادگی

کارشناس بازدید کننده

امضاء

پس از بازدید از

مورخه

